

# Projecteur LED 200W -100W - - CCT - NEW EVOLUTION - IP65 Osram Chip - 150Lm/W

## DESCRIPTION:

**Projecteur LED** avec **PUISSANCE SÉLECTIONNABLE: 100W-200W** ET **COULEUR SÉLECTIONNABLE** et - **NEW EVOLUTION Osram Chip**. Allumage et extinction instantanés. Protection **IP65** qui le rend approprié pour l'intérieur et l'extérieur.

**CCT:** Au dos du produit, vous avez un couvercle, où vous pouvez sélectionner la couleur de lumière souhaitée : Blanc Chaud, Blanc Neutre, Blanc Froid et Puissance (100W-200W).



## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: TIMBRES DE QUALITE:



Selectable  
100w -200w :  
Real 98w-220W



175-265V



80



26000



110°



130 Lm/W



IP65-Extérieur



30.000



239,6x239,6m  
m




























## TEMPERATURES DE COULEUR:

---

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

---

 RÉFÉRENCE	FLOSR200WCCT-90563	 Puissance nominale	Selectable 100w -200w : Real 98w-220W
 Tension Nominale	175-265V	 Couleur	COULEUR SÉLECTIONNABLE: 3000K-4000K-6000K
 CRI-Rendu des Couleurs	80	 Matériaux de construction	Aluminium +Crystal
 Luminosité-Lm	26000	 Nombre et Type de LEDs	SMD 2835 OSRAM CHIP
 Angle de Rayonnement (°)	110°	 Efficacité diode LED (Lm/W)	150Lm/W
 Efficacité Lumineuse (Lm/W)	130 Lm/W	 Certificats	CE - ROHS
 Indice Protection	IP65-Extérieur	 Heures de fonctionnement LED diode (H)	30.000
 Dimensions (mm)	239,6x239,6mm	 Facteur de Puissance (PF)	0.98
 Fréquence (Hz)	50/60Hz	 Gamme de Températures (°C)	-20°C ~ +55°C
 Cycles Marche/Arrêt	100.000	 Moment de Départ (s)	0,2s
 Autres Informations	Driver No Flick	 Impacte protection (IK)	IK06
 Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015)	A+	 Cote Énergétique (2023 - UE-2019/2015)	E
 Garantie Ans	5		

## INFORMATION DÉTAILLÉE:

---

REF: FLOSR200WCCT-90563

Projecteur LED 100W-200W - CCT - NEW EVOLUTION - IP65 Osram Chip

Le **projecteur à LED Osram Chip 100W-200W NEW EVOLUTION** - COLOUR SELECTABLE - est parfait pour l'éclairage architectural, publicitaire et décoratif. Grâce à son **angle de 110°**, il permet de distribuer uniformément la lumière là où un éclairage large est nécessaire. Grâce à son boîtier de couleur grise -(RAL 9006)- peint au four, pour une plus grande résistance, vous pouvez concevoir vos espaces de manière exclusive, en obtenant des atmosphères élégantes et modernes.

**COULEUR SÉLECTIONNABLE -CCT-** : À l'arrière du produit, vous avez un couvercle, où vous pouvez sélectionner la couleur de lumière désirée: **3000K - Blanc Chaud, 4000K - Blanc Neutral, 6000K - Blanc Froid**, de sorte que vous pouvez le changer facilement.

En outre, le projecteur est conçu pour être utilisé dans différents espaces, il est donc conforme à la norme **IP65**, ce qui permet de l'utiliser aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, là où une lumière de haute qualité est nécessaire, tout en **réduisant la facture d'électricité**.

Il est fabriqué en **aluminium et en verre** à haute résistance, ce qui augmente la durée de vie du produit afin que son fonctionnement soit prolongé et qu'il puisse donner ses performances maximales. Grâce à sa fiabilité, sa puissance et sa durabilité, il peut être utilisé dans tous les types d'installations intérieures et extérieures. Ce projecteur bénéficie d'une **garantie de 5 ans**. Il offre un éclairage de haute qualité grâce à son indice de rendu chromatique (CRI) élevé +80.

Installation simple, vous devez fixer le projecteur OSRAM au plafond ou au mur avec des vis en acier inoxydable, couper l'électricité, puis connecter le câble au système d'éclairage.

Applications de Projecteur LED 100W-200W - CCT - NEW EVOLUTION - IP65 Osram Chip

- Jardins
- Parcs
- Places
- Ronds-points
- Musées
- Chemins
- Galeries

Chez FactorLED nous assurons que nos produits ont une garantie de QUALITÉ et nous offrons tous les éléments nécessaires pour la DISTRIBUTION, l'IMPORTATION ou la VENTE EN GROS, y compris la fiche technique de chaque produit LED.

## GALERIE D'IMAGES:

[www.osram-os.com](http://www.osram-os.com)

### GWM JTLRSA.EM

#### DURIS® E 2835

The DURIS® E 2835 combines good efficacy and a wide beam angle into a compact format (2.8 mm x 3.5 mm). This is key to homogeneous illumination applications where the DURIS® E 2835 never fails to impress with its performance on system level.



**MAXIMUM PROTECTION- IP65**

**OSRAM**  
LEDs Included

**OSRAM**  
LEDs Included

**OSRAM**  
LEDs Included

High quality ALUMINIUM housing with epoxy paint for a long service life.



**AVIS**

Produit sujet à changement sans préavis.  
Veillez à utiliser la fiche technique la plus récente.

REF: FLOSR200WCCT-90563